



## ■ TBI Zubehör

Schweißzubehör für jede Anwendung

# **TBi Accessories**

*Welding accessories for every job*



# **TBi Industries** GmbH & Co. KG

Ruhberg 14, D-35463 Fernwald-Steinbach  
Tel.: ++49 (0) 64 04 – 91 71-0 • Fax: ++49 (0) 64 04 – 91 71 40  
Internet: [www.tbi-industries.com](http://www.tbi-industries.com)  
E-mail: [info@tbi-industries.com](mailto:info@tbi-industries.com)



# Alles für den Schweißplatz All for the welding place



- 1. MIG-Schweiss-Schutzspray  
300ml / FCKW-frei  
Anti Spatter Spray  
300ml / FCKW-free  
**392P000071**
- X. Schweiss-Schutzspray H,  
10L Kanister  
Anti Spatter Spray H, 10L can  
**392P000075**
- 2. Schweiss-Schutzpaste 300gr  
Anti Spatter Paste 300gr  
**392P000101**
- X. Montagespray / Silikonhaltig  
300ml / FCKW-frei  
Assembly spray with silicone,  
300ml / FCKW-free  
**392P002301**
- 3. Einsprüheinheit (SPRAYBOX)  
Fuel injector (SPRAYBOX)  
**531P101003**



- 4. Elektrodenhalter 202 (150A=60%-200A=35%)  
Electrode holder 202 (150A=60%-200A=35%) **712P001200**  
Elektrodenhalter 303 (200A=60%-350A=35%)  
Electrode holder 303 (200A=60%-350A=35%) **712P001300**  
Elektrodenhalter 404 (250A=60%-500A=35%)  
Electrode holder 404 (250A=60%-500A=35%) **712P001400**  
Elektrodenhalter 505 (350A=60%-600A=35%)  
Electrode holder 505 (350A=60%-600A=35%) **712P001600**
- 5. Elektrodenhalter SUPRA 4 (200A=60%-400A=35%)  
Electrode holder SUPRA 4 (200A=60%-400A=35%) **712P001301**  
Elektrodenhalter SUPRA 5 (300A=60%-500A=35%)  
Electrode holder SUPRA 5 (300A=60%-500A=35%) **712P001451**  
Elektrodenhalter SUPRA 6 (350A=60%-600A=35%)  
Electrode holder SUPRA 6 (350A=60%-600A=35%) **712P001601**



- 6. Einbaubuchse TEB 10-25  
Machine panel socket TEB 10-25 **711P001004**  
Einbaubuchse TEB 35-50  
Machine panel socket TEB 35-50 **711P001104**  
Einbaubuchse TEB 50-70  
Machine panel socket TEB 50-70 **711P001204**
- 7. Schweisskabelstecker TSB 10-25  
Welding cable plug TSB 10-25 **711P001005**  
Schweisskabelstecker TSB 35-50  
Welding cable plug TSB 35-50 **711P001105**  
Schweisskabelstecker TSB 50-70  
Welding cable plug TSB 50-70 **711P001205**  
Schweisskabelstecker TSB 70-95  
Welding cable plug TSB 70-95 **711P001305**

- 8. Einbaustecker TKB 10-25  
Machine panel plug TKB 10-25 **711P001006**  
Einbaustecker TKB 35-50  
Machine panel plug TKB 35-50 **711P001106**  
Einbaustecker TKB 50-70  
Machine panel plug TKB 50-70 **711P001206**
- 9. Schweisskabelbuchse TB 10-25  
Welding cable socket TB 10-25 **711P001003**  
Schweisskabelbuchse TB 35-50  
Welding cable socket TB 35-50 **711P001103**  
Schweisskabelbuchse TB 50-70  
Welding cable socket TB 50-70 **711P001203**  
Schweisskabelbuchse TB 70-95  
Welding cable socket TB 70-95 **711P001303**



- |  |                   |
|--|-------------------|
| 10. PVC-Schweisskabel 16qmm<br>PVC welding cable 16qmm | <b>313P111602</b> |
| PVC-Schweisskabel 25qmm<br>PVC welding cable 25qmm     | <b>313P112502</b> |
| PVC-Schweisskabel 35qmm<br>PVC welding cable 35qmm     | <b>313P113502</b> |
| PVC-Schweisskabel 50qmm<br>PVC welding cable 50qmm     | <b>313P115002</b> |
| PVC-Schweisskabel 70qmm<br>PVC welding cable 70qmm     | <b>313P117002</b> |
| PVC-Schweisskabel 95qmm<br>PVC welding cable 95qmm     | <b>313P119502</b> |

- |   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| 11. Messing Masseklemme 150<br>Brass ground clamp 150             | (150A=60%-200A=35%) | <b>713P001150</b> |
| 12. Masseklemme Blech H180/M6<br>Sheet metal ground clamp H180/M6 | (150A=60%-200A=35%) | <b>713P001185</b> |
| 13. Messing Masseklemme 200<br>Brass ground clamp 200             | (200A=60%-250A=35%) | <b>713P001200</b> |
| 14. Masseklemme Blech H250/M8<br>Sheet metal ground clamp H250/M8 | (200A=60%-250A=35%) | <b>713P001255</b> |
| 15. Messing Masseklemme 350<br>Brass ground clamp 350             | (250A=60%-300A=35%) | <b>713P001300</b> |
| 16. Masseklemme Blech H350/M8<br>Sheet metal ground clamp H350/M8 | (250A=60%-300A=35%) | <b>713P001355</b> |
| X. Messing Masseklemme 390<br>Brass ground clamp 390              | (350A=60%-400A=35%) | <b>713P001390</b> |
| 17. Messing Masseklemme 500<br>Brass ground clamp 500             | (350A=60%-400A=35%) | <b>713P001400</b> |
| X. Masseklemme Blech H205/10<br>Sheet metal ground clamp H205/10  | (350A=60%-400A=35%) | <b>713P001405</b> |
| X. Messing Masseklemme 590<br>Brass ground clamp 590              | (450A=60%-500A=35%) | <b>713P001590</b> |
| 18. Messing Masseklemme 650<br>Brass ground clamp 650             | (450A=60%-500A=35%) | <b>713P001600</b> |
| X. Masseklemme Blech H605/10<br>Sheet metal ground clamp H605/10  | (500A=60%-550A=35%) | <b>713P001605</b> |



- |  |                   |
|--|-------------------|
| 19. Spulendorn, Industrie Version<br>Reel wire hub, industrial version | <b>580P010002</b> |
| 20. MIG-HANDY-Support<br>MIG-HANDY support                             | <b>391P000030</b> |
| 21. WIG-HANDY-Support<br>TIG-HANDY support                             | <b>391P000031</b> |



## Alles für den Schweißplatz All for the welding place



22.

22. Drahtvorschubmessgerät  
m/min  
Wire speed unit cpl.  
m/min

391P101001

Drahtvorschubmessgerät  
Inch/min.  
Wire speed unit  
Inch/min.

391P101004



25.

26.

25. Schweißdrahtreinigungsbox  
(25 Stück, rot)  
Wire cleaner felts (25 pcs, red)

393P000003

26. Halteklammer für Schweißdraht-  
reinigungsbox  
Retaining spring for red felts

393P002003



24.

23.

23. CO-2 FIX-Zange NR. 1  
(für NW 12-15mm Gasdüsen)  
CO-2 FIX-tool no. 1  
(for NW 12-15mm gas nozzle)

391P000000

CO-2 FIX-Zange NR. 2  
(für NW 15-18mm Gasdüsen)  
CO-2 FIX-tool no. 2  
(for NW 15-18mm gas nozzle)

391P000011

24. Gasmengenmesser L/Min.  
Gas flow meter l/min.

391P000004

Jetzt kommt Ordnung  
an den Tisch!



27.

27. Zubehörkoffer, schwarz, mit  
Schaumstoffeinlage  
Accessory box, black

392P000207

Augen muß man schützen!  
Eyes must be protected!



29.

30. Kopfschutzhaube (90X110mm),  
TYP 461- „INDUSTRIE“  
Welding helmet (90X110mm),  
TYP 461-„INDUSTRY“ 714P101006


29. Handschutzschild „HOBBY“  
(90X110mm)  
Handshield „HOBBY“  
(90X110mm) 714P101001



30.

X. Kopfschutzhaube (90X110mm),  
TYP 451- „HOBBY“  
Welding helmet (90X110mm),  
TYP 451-„HOBBY“ 714P101007

31. Schweißer Schutzhelm, (FIX) 90x110mm DIN 11  
Automatic helmet, (FIX) 90X110mm DIN 11 **714P101010**
- Schweißer Schutzhelm, (EXP) 51x108mm DIN 10  
Automatic helmet, (EXP) 51X108mm, DIN 10 **714P101011**
- Schweißer Schutzhelm,(VAR) 90x110mm DIN 9-13  
Automatic helmet, (VAR) 90x110mm DIN 9-13 **714P101012**
- Schweißer Schutzhelm,(VAR) 90x110mm DIN 9-14-Export  
Automatic helmet, (VAR) 90x110mm DIN 9-13 - Export **714P101013**
- Schweißer Schutzhelm, (FIX) 90x110mm DIN 11-Export  
Automatic helmet, (FIX) 90X110mm DIN 11 - Export **714P101014**
32. Filterkassette, (VAR) 90x110mm DIN 9-13  
Welding filters, (VAR) 90x110mm DIN 9-13 **714P102080**
33. Filterkassette, (FIX) 90x110mm DIN 10  
Welding filters, (FIX) 90x110mm DIN 10 **714P102079**
- Filterkassette, (EXP) 51x108mm DIN 10  
Welding filters, (EXP) 51x108mm DIN 10 **714P102075**
34. Kopfband / Headgear **714P002049**
35. Schweißband / Sweatband **714P002048**
- X Aussen-Vorsatzscheibe, farblos, 100x120mm  
Outer protection plate, 100x120mm **714P002070**  
Innere Schutzscheibe, farblos, 90x120mm  
Inner protection plate, 90x120mm **714P002069**  
Innere Schutzscheibe, farblos, 51x108mm  
Inner protection plate, 51x108mm **714P102076**  
Schutzscheibe, 51x108 mm, DIN 12, (EXP)  
Protection plate, 51x108 mm, DIN 12, (EXP) **714P102077**  
Schutzscheibe, 51x108 mm, DIN 11, (EXP)  
Protection plate, 51x108 mm, DIN 11, (EXP) **714P102078**






## Alles für den Schweißplatz All for the welding place



- 36. Schnellkupplung 5/8"-18G UNF AG LH  
Quick connector 5/8"-18G UNF AG LH **701P041127**
- 37. Schnellkupplung G1/4" IG  
Quick connector G1/4" IG **701P041099**  
Schnellkupplung M12X1 IG  
Quick connector M12X1 IG **701P041125**  
Schnellkupplung G3/8" IG  
Quick connector G3/8" IG **701P041128**  
Schnellkupplung für D= 8mm Schlauch  
Quick connector for D= 8mm hose **701P041129**  
Schnellkupplung G1/2" IG  
Quick connector G1/2" IG **701P041130**  
Schnellkupplung M12X1.5 IG  
Quick connector M12X1.5 IG **701P041133**  
Schnellkupplung für D=10mm Schlauch  
Quick connector for D=10mm hose **701P041134**  
Schnellkupplung 7/8"-14G UNF IG  
Quick connector 7/8"-14G UNF IG **701P041135**  
Schnellkupplung M14X1 IG  
Quick connector M14X1 IG **701P041136**  
Schnellkupplung G1/2" IG mit Stromlasche  
Quick connector G1/2" IG with power clamp **701P041138**
- X. Schnellkupplung Type 21 (beidseitig absperrend)  
Quick connector Type 21 (self stop on both side) **701P041144**
- 38. Schnellkupplung für D= 6mm Schlauch  
Quick connector for D= 6mm hose **701P041145**
- 39. Stecknippel  
Quick connector **701P002064**
- 40. Verschlusskupplung (G1/8" IG)  
Quick connector (G1/8" IG) **377P009018**
- 41. Verschlusskupplung (G1/8" AG)  
Quick connector (G1/8" AG) **377P009118**
- 42. Schnellkupplung für D= 6mm Schlauch  
Quick connector female for D= 6mm hose **760P002008**
- 43. Verschlusskupplung (M5 AG)  
Quick connector (M5 AG) **377P0051M5**  
Verschlusskupplung (G1/4 IG)  
Quick connector (G1/4 IG) **377P000014**
- 40. Stecknippel REHM  
Quick connector REHM **956P102001**

|  |                   |
|--|-------------------|
| 45. Eurostecker ESG kpl.<br>Central adaptor ESG cpl.   | <b>701P001002</b> |
| Eurostecker ESG kpl. 2-polig/Federkontakt<br>Central adaptor ESG cpl. 2 poles with spring contacts | <b>701P001048</b> |
| 46. Eurostecker ESG kpl., (PUSH-PULL)<br>Central adaptor ESG cpl., (PUSH-PULL)                     | <b>701P001004</b> |
| 47. Eurostecker ESW kpl.<br>Central adaptor ESW cpl.   | <b>701P001006</b> |
| Eurostecker ESW kpl. mit Federkontakt<br>Central adaptor ESW cpl. with spring contacts             | <b>701P001014</b> |
| 48. Eurostecker ESW kpl.<br>Central adaptor ESW cpl.   | <b>701P001014</b> |
| Eurostecker ESW kpl. 2-polig/Federkontakt<br>Central adaptor ESW cpl. 2 poles with spring contacts | <b>701P001049</b> |
| X. CLOOS Zentralst., gas. (M10X1 IG)<br>CLOOS central adaptor, gascooled (M10X1 IG)                | <b>815P001021</b> |
| CLOOS Zentralst., wasser. (M10X1 AG)<br>CLOOS central adaptor, water cooled (M10X1 AG)             | <b>815P001024</b> |
| CLOOS Zentralst., (WZ-O), (M10X1 AG)<br>CLOOS central adaptor, (WZ-O), (M10X1 AG)                  | <b>815P001025</b> |
| MESSER Zentralst., gas. (M10X1 IG)<br>MESSER central adaptor, gascooled (M10X1 IG)                 | <b>817P101100</b> |
| FRONIUS Zentralst., wasser. (M8X1IG)<br>FRONIUS central adaptor, water cooled (M8X1IG)             | <b>826P101010</b> |
| FRONIUS Zentralst., gas. (M10X1 IG)<br>FRONIUS central adaptor, gascooled (M10X1 IG)               | <b>826P101012</b> |
| OERLIKON Zentralstecker, „G“ MIG<br>OERLIKON central adaptor, „G“ MIG                              | <b>831P101020</b> |
| ESAB Direktanschluss „G“<br>ESAB direct connector „G“  | <b>843P001008</b> |
| Eurostecker ESG kpl. DALEX-CA<br>Central adaptor ESG cpl. DALEX-CA                                 | <b>863P101020</b> |
| Eurostecker ESG kpl., TREGASKISS<br>Central adaptor ESG cpl., TREGASKISS                           | <b>867P101001</b> |
| TELWIN Direktanschluss „G“<br>TELWIN Direct connector „G“  | <b>893P001004</b> |
| Eurostecker ESG kpl. (TWECO-Version)<br>Central adaptor ESG cpl. (TWECO-Version)                   | <b>931P101004</b> |
| Panasonic Direktanschluss<br>Panasonic+D7173 direct connector                                      | <b>936P102001</b> |



## Kühl-Technik Cooling Technology



42.

42. Wassermulaufrühlgerät „WK23“  
Water cooler „WK23“  
220V/50HZ-2.5L/M. **550P234022**

Wassermulaufrühlgerät „WK23“  
Water cooler „WK23“  
115V/50HZ-2.5L/M. **550P234011**

### Technische Daten/ Technical data:

Elektrischer Anschluß/  
Electronic connection: 220V/160VA

Kühlleistung/  
Cooling capacity: 1 KW

Pumpendruck/  
Pump pressure: 2 bar

Wassertank VA/  
Water tank VA: 4,5L

Gewicht mit Wasser/  
Weight with water: 21 kg  
18 Kg



Neu!  
New!

43.

43. Wassermulaufrühlgerät „CC 33“  
Water cooler „CC 33“  
230V/50HZ **550P338022**

Wassermulaufrühlgerät „CC 33“  
Water cooler „CC 33“  
110V/50HZ **550P333811**

### Technische Daten/ Technical data:

Elektrischer Anschluß/  
Electronic connection: 230V - 50/60Hz

Kühlleistung/  
Cooling capacity: 1 KW

Pumpendruck/  
Pump pressure: 3,2 bar

Wassertank VA/  
Water tank VA: 8,0L

Gewicht mit Wasser/  
Weight with water: 18 kg  
18 Kg

# TBi Industries GmbH & Co. KG

Ruhberg 14, D-35463 Fernwald-Steinbach

Tel.: ++49 (0) 64 04 – 91 71-0 • Fax: ++49 (0) 64 04 – 91 71 40

Internet: [www.tbi-industries.com](http://www.tbi-industries.com)

E-mail: [info@tbi-industries.com](mailto:info@tbi-industries.com)